

NOTICE DE POSE DES MURS A PAREMENT GABION


En complément des recommandations de pose des murs préfabriqués figurant sur les fiches techniques de CHAPSOL dont vous disposez.

Pour faciliter la mise en place des grilles et des pierres, il est recommandé de procéder de la façon suivante :

1. TOUJOURS MONTER LES GRILLES SUR AU MOINS DEUX MURS CONSECUTIFS POUR PERMETTRE UN MEILLEUR LIAISONNEMENT.
2. Mettre en place les crochets fournis par CHAPSOL dans les réservations prévues à cet effet




3. poser la première grille de hauteur 0.7 m en partie inférieure du mur en la maintenant à l'aide des crochets. (attention au sens des crochets, voir photo)



4. Mettre en place deux cales en polystyrène (fournies par CHAPSOL) pour écarter la grille du mur.



5. Mettre la deuxième grille de hauteur 0.5 m dans les crochets supérieurs du panneau inférieur avant de remplir de pierres. Assurez-vous que les fils horizontaux soient à l'extérieur.



6. Relier les panneaux verticalement au niveau des joints des murs avec des spirales.
(Photo de principe)





7. Remplir de pierres.



8. Relever le panneau suspendu et le maintenir à l'aide des crochets et suspendre un nouveau panneau.

- a. Mettre les cales en polystyrène
- b. Relier les panneaux verticalement avec des spirales

9. Remplir de pierres à hauteur de la deuxième grille.



10. procéder de la même façon jusqu'en haut du mur.




Pour fermer les grilles sur le chant en tête procéder comme suit :


1. Mettre la dernière grille



2. Remplir de pierres jusqu'à l'arase supérieure du mur.



3. Mettre la demi-grille (largeur 250 mm) et la fixer en tête de mur à l'aide des chevilles et fixations fournies par CHAPSOL et des trois spirales sur le dernier panneau.



**Pour fermer les grilles sur les murs d'about procéder comme suit :
(même principe que le liaisonnement entre deux murs)**

1. Mettre les grilles en cornières aux extrémités extérieures du mur.



2. Mettre les spirales



3. Remplir de pierre





28, rue Boissy d'Anglas - 75008 PARIS
Tél. : 01 42 65 52 20 - Fax : 01 47 42 02 72
chapsol@chapsol.fr - www.chapsol.fr
www.chapsolferroviaire.fr